

NATRIUM®

USHIO Group

BLV 



Pomalmy swój świat

Metalohalogenkowe lampy kolorowe

COLORLITE

Metal-halide lamp for coloured accents for indoor and outdoor lighting

NATRIUM Sp. z o.o.

ul. Grodziska 15, 05-870 Błonie

www.natrium.com.pl

www.ushio.co.jp/en/

Dział Handlowy tel: +48 22 731 13 52, fax: +48 22 731 13 50

email: handel@natrium.com.pl



GREEN



YELLOW



ORANGE



MAGENTA



BLUE





Zastosowanie barwnego oświetlenia

Barwne iluminacje są niezwykle efektywną formą wyeksponowania obiektów architektury i krajobrazu, tworzenia nastroju oraz uwypuklenia istotnych detali.

Generalną zasadą doboru barw lamp jest podkreślenie charakteru (koloru, materiału i przeznaczenia) oświetlanego obiektu. Np.: najbezpieczniej do oświetlenia zieleni użyć lamp o barwie ziemnej (GREEN, BLUE) lub koloru sąsiadującego (YELLOW) – **jakie tło taka lampka**.


Kolejną zasadą jest **podkreślenie charakteru obiektów**: jeśli chcemy aby dane miejsce było odbierane jako przytulne, przyjazne (np. miejsce odpoczynku, spożywania posiłków) – barwy ciepłe (ORANGE, YELLOW ew. MAGENTA). Nowoczesny charakter obiektu najlepiej podkreślą lampy: BLUE, MAGENTA i GREEN.

Niezwykłe efekty można osiągnąć łącząc kolory. Wszystko zależy od naszej fantazji.




Przykłady doboru kolorów iluminacji do konkretnych zastosowań

elewacja – biały tynk



elewacja – szary tynk



elewacja – żółty tynk




elewacja – beżowy tynk



elewacja – jasny piaskowiec



elewacja – klinkier ceglasty




elewacja – klinkier graitowy



elewacja – szkło




elewacja – stal




elewacja – drewno




zielen



naturalne zbiorniki wodne



baseny



mała architektura









miejsca spożywania posiłków



Łączenia dwóch barw



Łączenia trzech barw

